

**MODUGLAS**

**MOOI MAKKELIJK**

**NIEUW**

**ModuGlas lichtstraat  
nú verkrijgbaar als bouwpakket**

**[www.jet-bik.nl](http://www.jet-bik.nl)**

JET BIK is onderdeel van de JET Group


**DRIVEN BY  
DAYLIGHT**



## Mooi, makkelijk


Direct daglicht zorgt voor sfeervolle woonruimten en een gezond, aangenaam leefklimaat. Met de nieuwe ModuGlas lichtstraat-bouwpakketten ligt dit optimale wooncomfort nu voor iedereen binnen handbereik. De hoogwaardige lichtstraten zijn in delen te vervoeren en eenvoudig zonder kostbaar hijs- of tilmaterieel te plaatsen.

Dankzij de bekende JET BIK kwaliteit zijn de ModuGlas lichtstraten onderhoudsarm en dragen ze bij aan de duurzaamheid en waarde van uw woning. De lessenaar met muuraansluiting is vrijwel vlak. De hellingshoek bedraagt slechts 10°. Met een hoogte van ca. 45 cm past de lichtstraat daardoor onder vrijwel ieder bestaand raam. De vrijstaande zadeldakuitvoering biedt met een opening van circa negen m<sup>2</sup> een zee van daglicht in iedere ruimte.



*Het ModuGlas bouwpakket is leverbaar in lessenaar met muuraansluiting en zadeldakuitvoering van twee tot zeven stramienen.*

**Kijk voor meer informatie op [www.jet-bik.nl](http://www.jet-bik.nl)**



## Technische gegevens Bouwpakket ModuGlas Lessenaar muur

Uitvoering bouwpakket	
Materiaal	Aluminium / Glas constructie
Kleur frame	Wit RAL 9016 (overige kleuren op aanvraag)
Opstand	Bouwkundig houten opstand (bouwpakket)
Kopschotten	3 cm geïsoleerd sandwichpaneel
Vaste hellingshoek	10° Lessenaar-dak-constructie
Breedte dagmaat	1020 mm
Lengte dagmaat	Middels stramienmaat (zie matenprogramma)
Totale hoogte constructie standaard	Circa 45 cm
Muurafdichting	Naadloze aansluiting op aanbouw

### Glas specificatie

	Standaard	Zonwerend
Materiaal	Isolerend Veiligheidsglas HR++	Isolerend Veiligheidsglas ZHR++
Glas configuratie	4-15-3.3.2**	4-15-3.3.2**
U-waarde glas	$U_g = \text{vanaf } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_g = \text{vanaf } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
LTA volgens EN 410-2011	78%	73%
ZTA volgens EN 410-2011	55%	41%
Letselveiligheid volgens EN 12600	Klasse 1B1	Klasse 1B1
Geluid isolatie (Rw)	35 dB	35 dB



## Technische gegevens Bouwpakket ModuGlas Zadeldak

Uitvoering bouwpakket	
Materiaal	Aluminium / Glas constructie
Kleur frame	Wit RAL 9016 (overige kleuren op aanvraag)
Opstand	Bouwkundig houten opstand (bouwpakket)
Kopschotten	3 cm geïsoleerd sandwichpaneel
Vaste hellingshoek	30° Zadeldak-constructie
Breedte dagmaat	1730
Lengte dagmaat	Middels stramienmaat (zie matenprogramma)
Totale hoogte constructie standaard	Circa 60 cm

### Glas specificatie

	Standaard	Zonwerend
Materiaal	Isolerend Veiligheidsglas HR++	Isolerend Veiligheidsglas ZHR++
Glas configuratie	4-15-3.3.2**	4-15-3.3.2**
U-waarde glas	$U_g = \text{vanaf } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_g = \text{vanaf } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
LTA volgens EN 410-2011	78%	73%
ZTA volgens EN 410-2011	55%	41%
Letselveiligheid volgens EN 12600	Klasse 1B1	Klasse 1B1
Geluid isolatie (Rw)	35 dB	35 dB



## Prijslijst

Vorm	Sparingmaat b x l (mm)	Gewicht kg	Aantal glasplaten	Advies verkoopprijs	Meerprijs zonwerend glas	Meerprijs montage (nettoprijs)
Lessenaarskap muur	1020 x 1510	51	2	€ 1.385	€ 79	€ 248
	1020 x 2300	73	3	€ 1.565	€ 119	€ 286
	1020 x 3090	95	4	€ 1.710	€ 159	€ 325
	1020 x 3880	116	5	€ 1.850	€ 199	€ 363
	1020 x 4670	138	6	€ 2.015	€ 239	€ 402
	1020 x 5460	159	7	€ 2.175	€ 279	€ 440
Zadelkap	1730 x 1510	102	2 x 2	€ 2.810	€ 158	€ 304
	1730 x 2300	146	2 x 3	€ 3.000	€ 238	€ 358
	1730 x 3090	189	2 x 4	€ 3.400	€ 318	€ 413
	1730 x 3880	232	2 x 5	€ 3.635	€ 398	€ 468
	1730 x 4670	277	2 x 6	€ 3.875	€ 478	€ 523
	1730 x 5460	318	2 x 7	€ 4.110	€ 558	€ 579

Alle genoemde productprijzen zijn exclusief BTW en uitsluitend voor de Nederlandse markt.  
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.



### ModuGlas bouwpakket, uw voordelen op een rij:


- Eenvoudig zelf te plaatsen zonder kraan.
- Uit voorraad leverbaar.
- 10 jaar garantie.
- Onderhoudsarm.
- Diverse vaste maten.




Volg ons ook op:



BIK Lichtkoepels



JET Glasproducten




JET ModuGlas




JET Glassystemen




JET Lichtstraten



JET Daglicht-constructies



JET Grillodur



JET RWA

Nederland

**JET BIK Projecten B.V.**

Van Roozendaalstraat 13 T +31 (0)226 - 366 107

NL-1715 EJ Spanbroek F +31 (0)226 - 366 113

I www.jet-bik.nl

E projecten@jet-bik.nl

JET BIK is onderdeel van de JET Group

Nederland

**JET BIK Producten B.V.**

De Beverspijken 17 T +31 (0)73 - 633 9170

NL-5221 EE 's-Hertogenbosch F +31 (0)73 - 633 9174

I www.jet-bik.nl

E producten@jet-bik.nl

België en Luxemburg

**JET BIK Projecten B.V. / Alsena S.A.**

Interleuvenlaan 62 T +32 (0)16 - 394 811

3001 Leuven F +32 (0)16 - 394 701

I www.jet-bik.be

E info@jet-bik.be

I www.jet-bik.lu