

DAGLICHTBUIS



Installatieadvies
Installation advice
Installationsberatung

Onderdelenlijst

Parts List

Ersatzteilliste

No.	Onderdeel	Part	Ersatzteil	Flat roof (0-15°)	Sloped roof (15°-60°)
1	Koepel	Dome	Kuppel	1	1
2	Reflector	Reflector	Reflektor	1	1
3	Opstandkraag met borstelband	Collar with weather stripping	Aufsatzkranzkragen mit Bürstendichtung	1	1
4	Opstand	Upstand	Aufsatzkranz	1	0
5	Dakpan indekstuk	Roofing Tile Flashing	Dachanschluss	0	1
6	Koepelbuis, lengte 30 cm	Dome Tube, length 30 cm	Kuppelröhre, Länge 30 cm	1	1
7	Borstelband, zelfklevend	Weather Stripping, self adhesive	Bürstendichtung, selbstklebend	1	0
8	Bochtstuk	Elbow Piece	Bogenstück	0	1
9	Verlengbuis, lengte 62,5 cm	Extension Tube, length 62,5 cm	Verlängerungsröhre, Länge 62,5 cm	0	1
10	Plafonniërebuis, lengte 30 cm	Ceiling Light Tube, length 30 cm	Deckenleuchteröhre, Länge 30 cm	1	1
11	Verstevigingsplaat	Reinforcement plate	Verstärkungsplatte	2	2
12	Bevestigingsring	Mounting Ring	Befestigungsring	1	1
13	Diffusor	Diffuser	Streukörper	1	1
14	Sierring	Trim Ring	Zierring	1	1
15	Schuimband, zelfklevend	Foam Tape, self adhesive	Schaumstreifen, selbstklebend	1	1
16	Bout RVS, verzonken kop, M4x12	Stainless Steel Bolt Hex, sunken head, M4x12	Nirosta Senkkopfniete, M4x12	3	3
17	Schroef RVS, 4.8x13	Stainless Steel Screw, 4.8x13	Nirostaschraube, 4,8 x 13	10	18
18	Schroef, 3.5x38	Screw, 3.5x38	Schraube, 3,5 x 3,8	3	7
19	Neopreen sluitring M5	Neoprene Washer M5	Neoprenverschluss-ring M5	6	6
20	Sluitring M3,5	Washer M3.5	Verschlussring M3,5	3	7
21	Splitpen	Cotter Pin	Splint	6	6
22	Clip, plastic	Clip, plastic	Kunststoffklemme	2	2
23	Aluminium tape	Aluminium Tape	Alutape	0	4
24	Pen, nylon	Pin, nylon	Nylonstift	3	3
25	Mof	Sleeve	Muffe	0	2
26	Inbussleutel 2,5 mm	Socket Head Wrench 2.5 mm	Inbusschlüssel, 2,5 mm	1	1
27	Handleiding	Instructions	Gebrauchsanweisung	1	1

ONDERHOUDS- EN INSTALLATIETIPS

Om problemen door foutieve installatie te voorkomen raden wij aan om de daglichtbuis door een ervaren installateur te laten plaatsen.

De daglichtbuis is onderhoudsvrij. Mocht het onverhoopt nodig zijn om het systeem te reinigen dan kunt u de koepel met een ruime hoeveelheid lauwwarm water en eventueel groene zeep schoon maken. De buizen kunt u met een zachte doek behandelen.

MAINTENANCE AND INSTALLATION TIPS

In order to avoid errors, we recommend that the daylight tube is installed by an experienced engineer.

The daylight tube is maintenance free. Should the system need cleaning, you can wash the dome with lots of warm water and some green soap. The tubes can be wiped with a soft cloth.

WARTUNGS- UND EINBAUHINWEISE

Damit es nicht zu einem fehlerhaften Einbau kommt, empfehlen wir Ihnen, das Tageslichtrohr von einem erfahrenen Monteur einbauen zu lassen.

Das Tageslichtrohr ist wartungsfrei. Sollte es dennoch einmal erforderlich sein, das System zu reinigen, können Sie die Kuppel mit viel lauwarmem Wasser und eventuell grüner Seife säubern. Die Röhren können Sie mit einem weichen Tuch behandeln.